

DermaShield™

73-711

La solución en guantes más avanzada en prevención de alergias

NE

Neoprene

Guante quirúrgico de neopreno sin aceleradores químicos para una protección avanzada contra alergias y mayor seguridad en entornos estériles

- Fabricado de policloropreno, DermaShield™ es el guante estéril más avanzado técnicamente del mercado. Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza la aparición de alergias tipo I y tipo IV asociadas con el caucho natural. Mientras que el modelo DermaShield™ presenta el confort y la flexibilidad de los guantes de caucho natural, a un precio igualmente competitivo, su composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química. Y el nuevo puño con reborde evita que el guante se enrolle, garantizando una mayor protección. DermaShield™: para una protección óptima de productos y trabajadores.
- Los guantes DermaShield™ 73-711 son estériles y han sido adaptados específicamente a entornos críticos ISO 5 (Clase 100 y GMP AB).
- Guante estéril adecuado para su uso en entornos asépticos y de salas limpias de Grado A/Clase 100 (ISO 5)
- Formulación de neopreno sin proteínas de látex ni aceleradores, que pueden provocar irritación cutánea y reacciones alérgicas de Tipo I o de Tipo IV
- Guante con reborde que mejora el ajuste sobre el antebrazo
- Gran durabilidad y alta resistencia a la perforación
- Una protección superior contra salpicaduras químicas



Industrias

- Fabricación de Biotecnología
- Fabricación de Instrumental Médico
- Laboratorio de Investigación y Desarrollo
- Entornos controlados y críticos
- Producción y Fabricación

Recomendado para

- Transferencia de líquidos
- Limpieza y preparación de salas limpias
- Toma y procesamiento de muestras



WWW.ANSELL.COM

Ansell

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

	73-711
Material	Neopreno (Policloropreno)
Color	Verde
Forma	Anatómico con dedos arqueados
Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 9001:2015
Normativa	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Envasado	1 par por envase interior; 10 envases internos por bolsa interior; 5 bolsas externas por bolsa; 4 bolsas por bolsa de lote; 1 bolsa de lote de 200 pares por caja en caja de expedición
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Procedencia	Sri Lanka
Tallas disponibles	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Contenido de Polvo	Sin polvo
Superficie Externa del Guante	Relieve en los dedos
#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface#	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Clase de Sala Limpia	Clase 100/ ISO 5/ Grado A
Fecha de Caducidad	5 Years
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Nivel de Proteínas	N/A: No contiene látex de caucho natural
Antiestático	No
Aceleradores químicos de vulcanización	• Nada

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Ausencia de perforaciones	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Recuento de partículas típico: ≥0,5µm (recuentos/cm²)	< 3500		IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.15 - 0.21 / 5.90 - 8.27		EN 420/ASTM D3767
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.16 - 0.22 / 6.23 - 8.66		EN 420/ASTM D3767
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.12 - 0.17 / 4.72 - 6.69		EN 420/ASTM D3767
	Antes del desgaste	Durante el desgaste	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Fuerza a la rotura (N)	9	9	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	TALLA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-711	Nº NUEVO PEDIDO	73711060	73711065	73711070	73711075	73711080	73711085	73711090

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK


Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Tecnología

SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.