



CERTOTTICA

Istituto Italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Srl

Zona Industriale Villanova

I - 32013 Longarone BL

Tel.: ++39 437 573157 Fax: ++39 437 573131 e-mail: info@certottica.it



PRD N°142B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n.: AC 10118 Rev.3

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

CERTOTTICA Srl

Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici

Numero di identificazione 0530

considerata la domanda di esame UE del tipo no. **20275** presentata il **31/08/2020**

ATTESTA CHE

il seguente modello di dispositivo di protezione individuale

Protettore personale degli occhi - Occhiale

EAGLE

presentato da

JDM Srl

Via Alcide De Gasperi, 57 - 62010 Montecassiano (MC) - ITALIA

soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

La descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale, i riferimenti alle norme, i risultati delle verifiche e la descrizione della marcatura CE apposta sul dispositivo sono descritti nelle pagine 2. 3 .4 del presente certificato.

Data prima emissione: **30/07/2010**

Data di rinnovo o di revisione: **04/09/2020**

Data di scadenza: **03/09/2025**

Longarone, **04/09/2020**

Il Direttore Organismo di Certificazione
(Giorgio Sommariva)

Longarone

S.C.R.L.

Questo attestato è composto da n. 4 pagine numerate.

1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale



Denominazione: EAGLE
Marchio commerciale: Eagle Safety Glasses, Ttake e Eagle
Tipo di dispositivo: Protettore personale degli occhi - Occhiale
Materiale oculari: Policarbonato
Materiale montatura: Policarbonato, Nylon e TPR
Conforme alla(e) norma(e): EN 166:2001 e EN 170 e EN 172
Categoria di appartenenza: II
Campo(i) di utilizzo: Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme - Bassa energia;
Protezione contro le radiazioni ottiche - Filtri ultravioletti - EN 170 (oculari Clear e Yellow);
Protezione contro le radiazioni ottiche - Filtri solari per uso industriale - EN172 (oculari Smoke Mirror, Polarized, Polarized Brown, Blue Mirror, Red Mirror e Brown).

/

Nota: Il presente certificato di esame UE del tipo è la terza revisione del precedente Attestato di Certificazione CE rilasciato da Certottica il 30/07/2010. La prima revisione, emessa il 27/01/2012, ha aggiunto le varianti di oculari: Polarized Brown, Blue Mirror, Red Mirror e Brown. La seconda revisione, emessa il 26/01/2017, ha aggiunto il marchio commerciale Ttake e ha aggiornato l'indirizzo del fabbricante. La presente terza revisione converte l'Attestato di Certificazione CE in certificato di esame UE del tipo, aggiorna l'indirizzo del fabbricante e aggiunge il marchio commerciale Eagle.

L'occhiale protettivo modello EAGLE può montare otto varianti di oculari: Clear - codice EATREY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri per ultravioletti), Yellow - codice EAYEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri per ultravioletti), Smoke Mirror - codice EAMIREY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale), Polarized - codice EAPOLEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale), Polarized Brown - codice EAPOLBWEY/EAPOLBBEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale), Blue Mirror - codice EAMIRBLEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale), Red Mirror - codice EAMIRRDEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale) e Brown - codice EABWEY (protezione contro le radiazioni ottiche - filtri solari per uso industriale).

Fabbricante: JDM Srl
Indirizzo del Fabbricante: Via Alcide De Gasperi, 57 - 62010 Montecassiano (MC) - ITALIA
Mandatario: /
Indirizzo del Mandatario: /
Detentore del certificato: JDM Srl
Indirizzo del detentore: Via Alcide De Gasperi, 57 - 62010 Montecassiano (MC) - ITALIA



2. Livelli di protezione offerti dal dispositivo di protezione individuale

Norme applicabili:

EN 166:2001 - Protezione personale dell'occhio - Specifiche

EN 167:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova ottici

EN 168:2001 - Protezione personale dell'occhio - Metodi di prova non ottici

EN 170:2002 - Protezione personale dell'occhio - Filtri Ultravioletti - Requisiti di trasmissione ed utilizzazioni raccomandati

EN 172:1994/A1:2000/A2:2001 - Protezione personale dell'occhio - Filtri solari per uso industriale

Il dispositivo di protezione modello EAGLE

è conforme ai requisiti di base ed ai seguenti requisiti supplementari previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, previsti dalla(e) norma(e) di riferimento

EN 166:2001 e / :

Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme - Bassa energia.

/

/

/

/

Il dispositivo di protezione è inoltre conforme ai requisiti specifici previsti per i particolari campi di impiego cui il dispositivo è destinato, dalla norma collegata:

EN 170 e EN 172

L'occhiale protettivo modello EAGLE con le varianti di oculare Clear e Yellow è stato progettato per proteggere contro le radiazioni ottiche - Filtri per ultravioletti.

L'occhiale protettivo modello EAGLE con le varianti di oculare Smoke Mirror, Polarized, Polarized Brown, Blue Mirror, Red Mirror e Brown è stato progettato per proteggere contro le radiazioni ottiche - Filtri solari per uso industriale.

3. I risultati delle prove e degli esami sono contenuti nei seguenti rapporti di prova:

CERTOTTICA	101534	29/07/2010
CERTOTTICA	101535	29/07/2010
CERTOTTICA	101537	29/07/2010
CERTOTTICA	101538	29/07/2010
CERTOTTICA	112398	26/09/2011
CERTOTTICA	112399	26/09/2011
CERTOTTICA	112400	26/09/2011
CERTOTTICA	113825	30/12/2011
CERTOTTICA	113826	30/12/2011
/	/	



4. Gli elementi di marcatura riportati sugli oculari sono i seguenti:

		Oculare 1	Oculare 2
Varianti	Oculari Clear e Yellow	2C-1,2	/
Numero di scala	Oculari Smoke Mirror e Polarized	5-3,1	/
	Oculari Brown e Polarized Brown	5-3,1	/
	Oculari Blue Mirror e Red Mirror	5-3,1	/
Identificazione del fabbricante		JDM	/
Classe ottica		1	/
Norma di riferimento		EN 166	/
Simbolo della resistenza meccanica		FT	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
/		/	/
Marcatatura CE		CE	/

Posizione marcatura: Superficie esterna degli oculari in posizione centrale in alto.

5. Gli elementi di marcatura riportati sulla montatura sono i seguenti:

Identificazione del fabbricante	JDM	
Norma di riferimento		EN 166
Protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme - Bassa energia		FT
/		/
/		/
/		/
/		/
Marcatatura CE		CE
Posizione marcatura:	Superficie interna asta destra.	

6. Conformità al tipo per dispositivi di categoria III:

/

Termini e condizioni sotto le quali il certificato viene rilasciato

- La marcatura e le istruzioni sono state verificate in lingua Italiana. È responsabilità del fabbricante o del suo mandatario fornire versioni in lingua stabilita dallo Stato membro dove il prodotto è venduto.
- Qualsiasi variazione al dispositivo di protezione individuale, alla documentazione tecnica o, nei casi previsti, del manuale o delle procedure di controllo qualità devono essere per tempo notificate a Certottica.
- Il fabbricante o il suo mandatario devono rispettare le procedure ed i regolamenti previsti da Certottica per la concessione del certificato di esame UE del tipo.
- Copie di questo certificato di esame UE del tipo, forniti a terzi, devono essere riprodotti nella loro interezza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo deve essere conservato dal Fabbrikante al fine di esibirlo, a richiesta, all'Organismo di controllo o all'Amministrazione di vigilanza.
- Il presente certificato di esame UE del tipo rimane di proprietà di Certottica e Certottica ne può richiedere la restituzione se qualcuna delle condizioni sopra esposte non è rispettata.

