



CERTIFICADO Nº 18/0614/00/0161

EPI TIPO CHALECO
REFERENCIA: 5063 SIRIO



AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:

GOR FACTORY, S.A.
CTRA. SANTOMERA-ABANILLA KM. 8.8
ES-30620 Fortuna
Murcia



CERTIFICADO Nº 18/0614/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario, según la/s Norma/s:

- EN ISO 13688:2013 requisitos generales.
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 como prenda de CLASE 2 para alto riesgo de baja visibilidad.

Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº **2018EP2157UE** y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:

El chaleco es una prenda amplia de color amarillo flúor, sin mangas, con bandas reflectantes. Está formado por tejido de punto amarillo fluorescente de una pieza unida por una costura en cada hombro dando forma al chaleco. La abertura central cierra delante mediante una cinta de material autoenganchable de color amarillo. Lleva dos bandas de material reflectante color gris alrededor del torso, cada una de ellas de 5 cm de ancho. La banda inferior está a 12 cm del borde inferior del chaleco, y la distancia de separación entre ellas es de 13 cm. El cuello es de pico. Todo el chaleco lleva ribeteado con una cinta de tela del mismo color que el tejido principal.

Los materiales que componen el EPI según documentación suministrada por el cliente son:

- Tejido exterior de punto color amarillo flúor, de composición 100% poliéster y gramaje de 120 g/m²
- Tira de material reflectante con ref. CSR-1303.

El EPI podrá llevar las siguientes variantes:

- El EPI puede confeccionarse en naranja flúor.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.



Firmado digitalmente por SONIA|
FIGUERES|NICOLAS
Fecha: 2018.10.02 14:45:36 +02'00'

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Fecha de expedición del Certificado: 2 de octubre de 2018
Fecha de expiración: 2 de octubre de 2023