


Código Producto	Descripción
8338-000001	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 36
8338-000002	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 37
8338-000003	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 38
8338-000004	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 39
8338-000005	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 40
8338-000006	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 41
8338-000007	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 42
8338-000008	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 43
8338-000009	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 44
8338-000010	ZAPATO SKO BICOLOR MARINO OSCURO S1P+SRC TALLA 45



- Zapato de Seguridad confeccionado en piel serraje de primera calidad + tejido nylon fresco y transpirable.
- Pieza reflectante en la zona del talón.
- Puntera de composite ultraligero y plantilla textil antiperforaciones para mejorar la flexibilidad y reducir el peso total.
- Suela poliuretano bidensidad, antideslizante, antiestática, resistente a aceites minerales.
- Calificación de resistencia al deslizamiento SRC.

Nomenclatura:	Zapato SKO bicolor marino oscuro S1P + SRC
Tallas:	35 – 47
Exterior:	Piel serraje de primera calidad + tejido nylon transpirable.
Recubrimiento:	Transpirable con alta permeabilidad al vapor para mejorar la comodidad.
Puntera:	Composite - resistente 200J - amagnético, atómico y muy ligero.
Plantilla antiperforación:	“Cero perforación” Textil antiperforación no metálico, de gran flexibilidad y ligereza, de acuerdo con la nueva normativa EN 12568:2010
Plantilla espuma:	Plantilla de espuma con memoria. Anatómica, antiestática, forrada con microfibra de secado rápido. Compuesto de carbón activo.
Normativa:	EN ISO 20345:2011 CE
Categoría:	S1P SRC
Suela:	Poliuretano bidensidad, resistente al aceite, antideslizante.



COMPOSICIÓN

Piel serraje + tejido nylon transpirable

SUELA

PU Doble Densidad

TALLAS

35 a 47

COLORES

Base: Azul Marino

Contraste: Amarillo

USO

PROFESIONAL



CORTE SUPERIOR:

- Serraje de alta calidad de 1.8-2.0 mm de grosor.
- Acolchado FOAM transpirable.
- Forro interior tipo malla de alta transpirabilidad.

PUNTERA DE COMPOSITE:

Este calzado está confeccionado con un refuerzo de puntera realizado en composite (aleación de moléculas de resinas de plástico). Esta puntera sustituye a las punteras de acero tradicionales mejorando de manera sustancial las características de éstas. Esta protección está debidamente certificada y cumple con la normativa EN12568 S contenida en la norma general para calzado de protección laboral EN ISO 20345:2011. Soporta un impacto de 200 Julios (equivalente a impacto de 20 kg desde 1 metro de altura a los dedos del pie). Soporta una compresión de 15 KN (equivalente a 1,5 Tn). Resulta un 40% más ligera que la puntera de acero. No se detecta con escáneres anti-metal. Tiene mejores propiedades térmicas y de aislamiento. Resistente a diversos ácidos, agua y condiciones atmosféricas desfavorables.

SUELA DE POLIURETANO DE DOBLE DENSIDAD ANTIDESLIZANTE

Ligera, antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano microporoso con “memory-foam”. Absorción de impacto en el talón, Antibacterias y antihongos.



PLANTILLA DE PROTECCIÓN TEXTIL ANTIPERFORACIÓN:

Este calzado usa una plantilla textil que cumple con los estándares requeridos por la norma EN12568 contenida dentro la norma general para calzado laboral EN ISO 20345:2011.

Plantilla fabricada con múltiples capas textiles confeccionadas con fibras de alta resistencia que han sido tratadas con una cerámica especial. Ofrece grandes ventajas en términos de: superficie a proteger, comodidad ergonómica, flexibilidad, aislamiento, absorción de la humedad y absorción de golpes. El calzado con plantilla textil resulta ser: más ligero, más cómodo, no detectado por escáneres anti-metal y sumamente cómodo.

IMÁGENES AMPLIADAS DEL PRODUCTO

