

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Mk®7.0

Casco blanco ventilado MK®7.0 visera estándar - Trinquete de rueda - Ventilación grande / AHO170-000-100



### DESCRIPCIÓN

El Mk®7.0 presenta un diseño de carcasa clásico con canal de lluvia. Disponible con tres opciones de ventilación y ofreciendo compatibilidad con los accesorios EVO® y una gama de otros EPIs de JSP, el Mk®7.0 proporciona las últimas prestaciones conservando el diseño tradicional de los cascos de seguridad industriales.

### OPCIONES

MK®7.0 Casco Blanco de Visera estandar - Trinquete de Rueda (AHM170-000-100)

MK®7.0 Visera estándar, Blanco - Ajuste de rueda - Soporte de la lámpara 3Pt + Pasacable (AHM179-300-100)

MK®7.0 Casco blanco ventilado de visera estándar - Trinquete de rueda (AHN170-000-100)

**Casco blanco ventilado MK®7.0 visera estándar - Trinquete de rueda - Ventilación grande (AHO170-000-100)**

\*MK®7.0 visera estándar, ventilado, blanco, ajuste de rueda, ventilación aumentada, soporte de lámpara LED + lámpara. (AHO171-J00-100)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 25 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Visera  
Norma

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Sí

Temperatura mínima  
-40° C

Reciclable  
Sí

Ajuste de profundidad  
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales  
Sí

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma  
EN397)  
Opcional

Peso del producto  
393 g (aprox.)

ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Resistencia al impacto  
50 Julios

Temperatura máxima  
+50° C

Carcasa de HDPE/PEAD  
Sí

Textil  
Arnés

Ajuste con rueda  
Sí

Gafas Integradas  
Opcional

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN  
812)  
Opcional

JSPCheck  
Sí

Tamaño  
53-64cm

Ventilación  
Ventilación grande

## CARACTERÍSTICAS



### Fuerza y comodidad

The Mk@7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution® wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



### Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto ofrece el ajuste más preciso posible en un casco de seguridad.



### Diseño clásico

El diseño clásico de la carcasa Mk@7.0 cuenta con un canal de lluvia alrededor del borde, el distintivo escudo JSP y una "franja" en relieve en la corona.



### Opciones de ventilación

Disponible con tres opciones de ventilación: sin ventilación, con ventilación pequeña o con ventilación grande. Las opciones sin ventilación y de ventilación pequeña proporcionan un aislamiento eléctrico de hasta 1000 V, o elija las de ventilación grande para obtener una refrigeración y un confort óptimos.



### Accesorios

El Mk @ 7.0 también es compatible con los accesorios EVO®, incluidos los accesorios térmicos, protectores de cuello y nuca y los barbuquejos. Los soportes de lámpara y pasacables están disponibles como opciones instaladas de fábrica.



### Personalice su Mk@7.0

Aumenta la identidad corporativa aplicando el logotipo de la empresa al casco de seguridad Mk@7.0 utilizando el servicio JSP Logo Express®. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Agrícola                           | Construcción e infraestructura                 |
| Minería, áridos y canteras         | Empresas de petróleo, gas y productos químicos |
| Vías férreas y túneles             | Energía renovable, eólica y solar              |
| Contratistas de Servicios Públicos |                                                |

LOGOTIPO

GAMA

- ☒ Delantero
- ☒ Lados
- ☒ Trasero



DESCARGAR

- [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
- [doc-helmets-mk-7.0.pdf \(PDF\)](#)

