



www.ipstechnology.org



CHEMWELD Buzo (ref. CWL-400)

01 España

13 Ropa de protección. Agentes físicos y químicos

004 Ropa con protección limitada frente a productos químicos líquidos tipo 6, para soldeo y procesos afines, con protección contra calor y llama (pirorretardante/ignífuga) y con propiedades electrostáticas (antiestática)



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

UNE-EN ISO 13688:2013: ROPA DE PROTECCIÓN. REQUISITOS GENERALES.

(o versiones anteriores a esta norma)

• INOCUIDAD	Sí
• ERGONOMÍA	Sí
• ENVEJECIMIENTO	Sí
• TALLAJE	Sí

UNE-EN 13034:2005+A1:2009: ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS. REQUISITOS DE PRESTACIONES PARA LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA QUE OFRECE PROTECCIÓN LIMITADA CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS (EQUIPOS DEL TIPO 6)

(o versiones anteriores a esta norma)

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



UNE-EN ISO 11611:2018: ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE EL SOLDEO Y PROCESOS AFINES

(o versiones anteriores a esta norma)

• CLASE	1
• RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Sí
• RESISTENCIA AL RASGADO	Sí
• RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO	Sí
• RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES	Sí
• PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA	A1+A2
• RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	Sí
• TRANSFERENCIA DE CALOR (RADIACIÓN)	Sí
• RESISTENCIA ELÉCTRICA	Sí
• CONTENIDO GRASO DEL CUERO	No
• NÚMERO DE USOS	Reutilizable

UNE-EN ISO 11612:2018: ROPA DE PROTECCIÓN. ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LA LLAMA.

(o versiones anteriores a esta norma)

• RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Sí
• RESISTENCIA AL RASGADO	Sí
• RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO	Sí
• RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES	Sí
• RESISTENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES DEL MATERIAL TEXTIL	Sí



• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 180 ± 5 °C	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE 260 ± 5°C	No
• PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA	A1+A2
• TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO	B1
• TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE	C1
• SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO	No
• SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO	E3
• CALOR POR CONTACTO	F1
• CONTENIDO GRASO DEL CUERPO	Sí
• NÚMERO DE USOS	Reutilizable

UNE-EN 1149-5:2018: ROPAS DE PROTECCIÓN. PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. PARTE 5 : REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL Y DISEÑO

(o versiones anteriores a esta norma)

• PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS	Sí
-------------------------------	----

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

• EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO	Sí
--	----

null: TIPO DE PRENDA

(o versiones anteriores a esta norma)

• TIPO DE PRENDA	MONO / BUZO / TRAJE DE PROTECCIÓN
------------------	-----------------------------------