



Descripción

Buzo desechable Categoría III Tipo 5 y 6 / Tipo B

- ▼ De polipropileno 63 g.
- ▼ Buzo antiestático (EN1149-5), hermético a partículas de polvo. Contra químicos y salpicaduras de líquidos.
- ▼ Tipo 6: está diseñado para ser utilizado en la exposición de rociado ligero, aerosoles líquidos o salpicaduras de baja presión y bajo volumen.
- ▼ Tipo 5: destinado a riesgos de exposición a productos químicos resistentes a la penetración de partículas sólidas dispersas en el aire.
- ▼ EN14126: protección contra la exposición a agentes infecciosos.
- ▼ EN1073-2: protección contra la exposición a la contaminación radioactiva de partículas.
- ▼ Puños, capucha y tobillos elásticos.
- ▼ Resistente a la abrasión, al agrietamiento y al desgarro.
- ▼ Resistente a penetración química.
- ▼ Ligero y transpirable.
- ▼ Costuras reforzadas de 4 hilos superpuestos, lo que ofrece una mayor resistencia y una mayor protección.
- ▼ Cremallera con solapa.

Materiales

- ▼ Polipropileno microporoso 63 g/m²

TALLAS

S-3XL

GRAMAJE

63 g/m²

EMBALAJE

Cajas de 50 uds

Aplicaciones

- ▼ Construcción, asbestos, construcción, manipulación de químicos, etc.
- ▼ Agentes infecciosos

STANDARDS

- ▼ EN ISO 13688
- ▼ EN ISO 13982-1
- ▼ EN 13034
- ▼ EN1073-2
- ▼ EN14126
- ▼ EN1149-5
- ▼ EN14325



WWW.SAFETOP.NET



Description

Disposable coverall category III Type 5 and 6 / Type B

- ▶ Made of polypropylene 63 g.
- ▶ Antistatic coverall (EN1149-5), hermetic to particles and dust. Against chemicals and liquid splashes.
- ▶ Type 6: Intended to be used for exposure to a light spray, liquid aerosols or low pressure, low volume splashes, against which a complete liquid permeation barrier is not required i.e. when wearers are able to take timely adequate action when their clothing is contaminated.
- ▶ Type 5: Intended to be used for risks of exposure to chemical products resistant to the penetration of solid particles dispersed in the air for the entire trunk.
- ▶ EN14126: Protection against exposure to infective agents.
- ▶ EN1073-2: Protection against risks of exposure to particulate radioactive contamination.
- ▶ Elasticated cuffs, hood and ankles.
- ▶ Resistant to abrasion, cracking and tear.
- ▶ Resistant to chemical penetration.
- ▶ Lightweight and breathable
- ▶ Reinforced 4-thread stitching for added strength and durability protection.
- ▶ Zip with flap.

Materials

- ▶ Microporous polypropylene 63 g/m²

SIZES

S-3XL

THICKNESS

63 g/m²

PACKAGING

Boxes of 50 pcs

Applications

- ▶ Construction, asbestos, construction, chemical handling, etc.
- ▶ Infective agents

STANDARDS

- ▶ EN ISO 13688
- ▶ EN ISO 13982-1
- ▶ EN 13034
- ▶ EN1073-2
- ▶ EN14126
- ▶ EN1149-5
- ▶ EN14325



WWW.SAFETOP.NET



Descrição

Fato de proteção descartável de categoria III Tipo 5 e 6 / Tipo B

- ▶ Fabricado em polipropileno 63 g.
- ▶ Fato de proteção antiestático (EN1149-5), hermético contra partículas e poeiras. Contra produtos químicos e salpicos de líquidos.
- ▶ Tipo 6: Destina-se a ser utilizado para a exposição a pulverizações ligeiras, aerossóis líquidos ou salpicos de baixa pressão e baixo volume, contra os quais não é necessária uma barreira completa de permeação de líquidos, ou seja, quando os utilizadores são capazes de tomar medidas adequadas em tempo útil quando o seu vestuário está contaminado.
- ▶ Tipo 5: Destina-se a ser utilizado para os riscos de exposição a produtos químicos resistentes à penetração de partículas sólidas dispersas no ar em todo o tronco.
- ▶ EN14126: Proteção contra a exposição a agentes infecciosos.
- ▶ EN1073-2: Proteção contra riscos de exposição a contaminação radioactiva por partículas.
- ▶ Punhos, capuz e tornozelos elásticos.
- ▶ Resistente à abrasão, à fissuração e ao rasgamento.
- ▶ Resistente à penetração de produtos químicos.
- ▶ Leve e respirável.
- ▶ Costuras reforçadas com 4 fios para maior resistência e proteção duradoura.
- ▶ Fecho de correr com aba.

Materiais

- ▶ Polipropileno microporoso 63 g/m²

TAMANHOS

S-3XL

ESPESSURA

63 g/m²

EMBALAGEM

Caixas de 50 unidades

Applications

- ▶ Construção, amianto, construção, manuseamento de produtos químicos, etc.
- ▶ Agentes infecciosos

STANDARDS

- ▶ EN ISO 13688
- ▶ EN ISO 13982-1
- ▶ EN 13034
- ▶ EN1073-2
- ▶ EN14126
- ▶ EN1149-5
- ▶ EN14325



WWW.SAFETOP.NET