



www.ipstechnology.org



HICHEM V Chaqueta (ref. HCW-300)

01 España

13 Ropa de protección. Agentes físicos y químicos

022 Ropa con protección limitada frente a productos químicos líquidos tipo 6, contra el frío, para soldeo y procesos afines, con propiedades electrostáticas (antiestática) y protección contra la lluvia



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

UNE-EN ISO 11612:2018: ROPA DE PROTECCIÓN. ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y LA LLAMA.

(o versiones anteriores a esta norma)

• RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	Sí
• RESISTENCIA AL RASGADO	Sí
• RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO	Sí
• RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES	Sí
• RESISTENTE AL CAMBIO DE DIMENSIONES DEL MATERIAL TEXTIL	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE $180 \pm 5^{\circ}\text{C}$	Sí
• RESISTENCIA AL CALOR A UNA TEMPERATURA DE $260 \pm 5^{\circ}\text{C}$	Sí
• PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA	A1

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • TRANSFERENCIA DE CALOR CONVECTIVO | B1 |
| • TRANSFERENCIA DE CALOR RADIANTE | C1 |
| • SALPICADURAS DE ALUMINIO FUNDIDO | No |
| • SALPICADURAS DE HIERRO FUNDIDO | No |
| • CALOR POR CONTACTO | F1 |
| • CONTENIDO GRASO DEL CUERPO | Sí |
| • NÚMERO DE USOS | Reutilizable |

UNE-EN ISO 11611:2018: ROPA DE PROTECCIÓN UTILIZADA DURANTE EL SOLDEO Y PROCESOS AFINES

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|--------------|
| • CLASE | 1 |
| • RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | Sí |
| • RESISTENCIA AL RASGADO | Sí |
| • RESISTENCIA AL ESTALLIDO DE MATERIALES DE PUNTO | Sí |
| • RESISTENCIA DE LAS COSTURAS/UNIONES/ENSAMBLAJES | Sí |
| • PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA | A1 |
| • RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO | Sí |
| • TRANSFERENCIA DE CALOR (RADIACIÓN) | Sí |
| • RESISTENCIA ELÉCTRICA | Sí |
| • CONTENIDO GRASO DEL CUERO | No |
| • NÚMERO DE USOS | Reutilizable |

UNE-EN 1149-5:2018: ROPAS DE PROTECCIÓN. PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. PARTE 5 : REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL Y DISEÑO

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|-------------------------------|----|
| • PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS | Sí |
|-------------------------------|----|

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el IPCode reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. IPTechnology no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del IPCode , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



UNE-EN ISO 20471:2013/A1:2017: ROPA DE ALTA VISIBILIDAD

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--------------------|----|
| • CLASE | 3 |
| • ALTA VISIBILIDAD | Sí |

UNE-EN 13034:2005+A1:2009: ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS. REQUISITOS DE PRESTACIONES PARA LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA QUE OFRECE PROTECCIÓN LIMITADA CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS (EQUIPOS DEL TIPO 6)

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--------|---|
| • TIPO | 6 |
|--------|---|

null: TIPO DE PRENDA

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|------------------|------------------------|
| • TIPO DE PRENDA | CHAQUETA /
CAZADORA |
|------------------|------------------------|

UNE-EN ISO 13688:2013: ROPA DE PROTECCIÓN. REQUISITOS GENERALES.

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|------------------|----|
| • INOCUIDAD | Sí |
| • ERGONOMÍA | Sí |
| • ENVEJECIMIENTO | Sí |
| • TALLAJE | Sí |

REAL DECRETO 1407/1992: POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTERCOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el IPCode reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. IPTechnology no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del IPCode , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



www.ipstechnology.org



(o versiones anteriores a esta norma)

- EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL RD

Sí

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode** , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.